





ARSIL SOPISCINAS

Tubo corrugado



DIÂMETRO (mm)	COMP. VARA (mt)	MT/ PALETE	SN6 € / METRO	SN8 € / METRO
125	6,20	266,60		
160	6,20	204,60		
200	6,20	105,40		
250	6,20	68,20		
315	6,13	55,17		
400	6,13	36,78		
500	6,13	12,26		
630	6,15	12,30		
800	6,20	12,40		
1000	6,20	12,40		



ARSIL SOPISCINAS

TUBOS

TUBOS DE DRENAGEM

2DREN

Tubo de Drenagem Monoparede SN2 Rolo sem filtro



Norma Ref.^a UNE 53994EX

Côr: Amarelo
Perfuração: 360°. Outras perfurações sob consulta (120° / 180° / 240°)

Diâmetro	Comp./rolo	Mt	Quantid./TIR
50 mm	50 mt		24 000
80 mm	50 mt		8 000
80 mm	100 mt		8 800
100 mm	50 mt		5 500
100 mm	100 mt		5 400
125 mm	50 mt		3 500
160 mm	50 mt		2 000
200 mm	40 mt		1 400

Tubo de Drenagem Monoparede SN2 Rolo com filtro




Norma Ref.^a UNE 53994EX

Côr: Amarelo com manta geotêxtil em branco
Perfuração: 360°. Outras perfurações sob consulta (120° / 180° / 240°)

Diâmetro	Comp./rolo	Mt	Quantid./TIR
50 mm	50 mt		20 000
80 mm	50 mt		8 000
80 mm	100 mt		8 800
100 mm	50 mt		5 500
100 mm	100 mt		5 400
125 mm	50 mt		3 500
160 mm	50 mt		2 000
200 mm	40 mt		1 400

Tubo de Drenagem Dupla Parede SN4 Vara



Norma Ref.^a UNE 53994EX

Côr: Amarelo
Perfuração: 240°. Outras perfurações sob consulta

Diâmetro	Comp./vara	Mt	Mts/paquete	Quantid./TIR
100 mm	6 mt		384	6 144
125 mm	6 mt		204	4 080
160 mm	6 mt		216	2 592
200 mm	6 mt		120	1 680

Tubo dupla parede SN4 em rolo sob consulta

TUBOS

TUBOS CORRUGADOS DUPLA PAREDE

2WW

Tubo Corrugado de Dupla Parede Serie N Varas



Cores: Vermelho e Verde

Norma Ref.ª EN 50086-2-4

Diâmetro	Comp./vara	Mt	Mts/paleta	Quantidade/TIR
50 mm	6 mt		1 692	27 072
63 mm	6 mt		1 020	16 320
75 mm	6 mt		696	11 136
90 mm	6 mt		486	7 776
110 mm	6 mt		342	5 472
125 mm	6 mt		204	4 080
160 mm	6 mt		216	2 592
200 mm	6 mt		120	1 680

Tubo dupla parede Serie N em rolo sob consulta

Tubo Corrugado de Dupla Parede Serie L Rolo



Cores: Vermelho e Verde

Norma Ref.ª EN 50086-2-4

Diâmetro	Comp./rolo	Mt	Quantidade/TIR
40 mm	50 mt		35 000
50 mm	50 mt		24 000
63 mm	50 mt		15 000
75 mm	50 mt		9 000
90 mm	50 mt		7 500
110 mm	50 mt		5 000
125 mm	50 mt		4 000
160 mm	50 mt		2 000
200 mm	40 mt		1 400

Fornecido com guia de enfiamento de condutores

Tubo Corrugado de Dupla Parede Serie L Varas



Cores: Vermelho e Verde

Norma Ref.ª EN 50086-2-4

Diâmetro	Comp./vara	Mt	Mts/paleta	Quantidade/TIR
110 mm	6 mt		342	5 472
125 mm	6 mt		204	4 080
160 mm	6 mt		216	2 592

* Preços sobre consulta